

Bacchus Bidault

Vass4R06s011-015





Collection Vassal-Montpellier

801Mtp1

Cl 4
11 13
4 R6 S. 11-15
Bacchus Bidault
13 A 3

Cl 4 Pl 11 S 13


Bacchus Bidault


















M: le 5.9 1958 P=1 [19 written above]
+3

Bacchus Bidault

Désignation :

Clos 4 Planche 11 Côté S No 13

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 3

2 1

3 6

4 5

5 faible

Désignation : Bacchus Bidault

Clos 4 Planche 11 Côté S No 13

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7.9.59
+4 P=0

Chargé :

S. 1 4

2 6

3 7

4 7

5 0

Désignation : Bacchus Bidault.

Clos 4 Planche 11 Côté S No 13

Vigueur : 3

Date de mâturité 5-9.60
P=0 +5

Charge :

S. 1 4

2 6

3 7

4 7

5 2

Bacchus Bidault

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 11 S 13 Côté ....

	Nombre total	DATES								
		24.3	27.3							
1	. 4	. 0.	. 2.	× .	. .	. .	. .	. .	. .	
2	. 4.	. 1.	1 .	× .	. .	. .	. .	. .	. .	
3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
4 ← 4, coulé	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	

D le 27-3-58

+4 IIe

Bacchus Bidault

Année 1959

N° Cl 4 Pl 11 S 13 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES						
		9.3	12.3					
1	4 .	. 0.	. 2.	. .	. .	. .	. .	. .
2	4 .	. 0.	. 1.	. .	. .	. .	. .	. .
3	4 .	. 1.	. 2	. .	. .	. .	. .	. .
4	5 .	. 0.	. 3.	. .	. .	. .	. .	. .
faible 5	[illegible]	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 12-3-59 -4

Année 1960

N° . Cl4 Pl 11 S 13 . Planche Bacchus Bidault . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		9/3	11.3	14.3					
1	6	0	1	3 x					
2	6	0	2	5 x					
3	8	3	3	6 x					
4	6	1	3	5					
5	4	2	3	4					
					D	le 14.3 60	x		

+4

Année : 1961 Bacchus Bidault

Emplacement : Cl4 Pl 11 S13

	Nombre total	DATES								
		8,3	9-3							
1	11	4	6 x							
2	12	2	4							
3	11	4	8 x							
4	11	3	7 x							
5	10	2	6 x							
6	~~11~~									
7				D le	8-3-61 x					
8					+2					
9										
10										

Bacchus Bidault

Désignation :

clos 4

VASSAL Planche 11 Côté S N° 13 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

2 et 3e feuille

31 - étalées (7) ← en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9.)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4-5-57

N° ordre

Désignation: Bacchus Bidault

VASSAL CC4 Planche 11 côté S N° 13 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

<u>Désignation</u> : Bacchus Bidault -

VASSAL Cl4 Planche 11 côté S N° 13 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrOdite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Bacchus Bidault -

VASSAL planche 11 côté S N° 13 souche (1) 2 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

N° d'ordre

Désignation Bachus Bidault

VASSAL Elu planche 11 côté 5 N° 13 souche 1 2 (3) 4 ~~5~~.

GRAPPE

En 1962, petite et lâche. Forte coulure

~~24~~ - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite (3) 1962

24 - Lâche (4) 1962 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (1) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De separation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrieu Septembre 58

Dénomination ....Bacchus Bidault...........

Planche .... côté .... Rang .4.11.S.13. souche 1-2-3-(4)-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....4..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/6?

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Bacchus Bidault

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. Cl4 Pl 11 S 15 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - 3.
9 - L_1/L . . . . 1 - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 58